

Основные признаки употребления ПАВ (наркотики, транквилизаторы, снотворные, летучие растворители)

При употреблении ПАВ неизменно в организме наступаю неисправимые нарушения:

1. Интеллектуально-мнестические
2. Морально-этические
3. Поведенческие (бихевиоральные)
4. Физические и неврологические
5. Эмоциональные

Интеллектуально-мнестические нарушения - снижение всех видов памяти, концентрации внимания, интеллектуальной продуктивности, умственной работоспособности,

- ухудшение успеваемости,
- сужение круга интересов, неспособность обобщать и выделять главное,
- «застревание» на мелочах и неудачных примерах,
- быстрая истощаемость с «отказными» реакциями,
- плоский юмор,
- бедность воображения,
- поверхностность суждений, легкомысленность,
- нарушения логического мышления,
- снижение критики и своему поведению и употреблению ПАВ,
- снижение мотивации к полезной деятельности и отказу от употребления ПАВ,
- снижение способности к адаптации и коммуникабельности в нормативных (ненаркотических) социальных средах,
- инфантилизм,
- ослабление целеустремленности.

Морально-этические нарушения: нарастающая лживость, лицемерие, лень, циничность, сквернословие, использование жаргона,

- «ветренность», хвастливость,
- снижение ответственности перед членами семьи и друзьями, безразличие к их печалям и горю,
- неуважение к старшим и мнению других людей,
- пренебрежение к нормам поведения и государственным законам,
- безответственность,
- обвинение в своих неудачах окружающих,
- склонность сочинять небылицы, уход от ответов на прямые вопросы, изворотливость,
- притупление чувства сыновнего, родительского, профессионального и гражданского долга,
- склонность к тунеядству, пренебрежение к систематическому труду,
- склонность к праздному образу жизни, хамство, легкое создание конфликтных ситуаций,
- сексуальная распущенность,
- потеря чувства дружбы и любви
- установка на нетрудовое добывание денег – воровство, мошенничество, грабеж и пр.,
- показной патриотизм или антипатриотизм,
- садомазохистские тенденции,
- ослабление чувства сострадания,
- появление склонности к насмешкам, горькому сарказму,
- неадекватность самооценки (заниженная или завышенная),
- легкая вовлекаемость в субкультурные группировки,

- безразличное отношение к своим долгам (деньги, вещи и т.д.).

Поведенческие (бихевиоральные) нарушения

- низкий уровень соблюдения личных санитарно-гигиенических норм,
- неопрятный или вычурный внешний вид,
- прогулы занятий в школе или места работы по неуважительным причинам,
- уходы из дома, особенно в вечернее или ночное время,
- исчезновение из дома на несколько дней,
- воровство из денег, ценностей, одежды, книг, видео- и аудиотехники,
- воровство вне дома,
- избегание общения с членами семьи,
- склонность к прослушиванию специфической музыки,
- выпрашивание денег у родителей под различными предлогами, использование денег не по назначению,
- изменение круга общения,
- прекращение посещения спортивных секций, кружков, культурно-массовых мероприятий,
- продолжительные разговоры по телефону с использованием сленга, непонятных выражений, стремление говорить так, чтобы не слышали родители,
- агрессивная или болезненная реакция на критику,
- конфликтное отношение с членами семьи,
- совращение к употреблению ПАВ младших братьев, сестер, друзей, подруг,
- частое и необоснованное стремление закрыться в своей комнате или туалете, бурный протест, если встревоженные члены семьи пытаются войти в такую комнату,
- демонстративное суицидальное поведение.

Физические и неврологические

- изменение привычного цвета кожного покрова и слизистых (чаще всего кожа лица и видимые слизистые оболочки),
- снижение веса тела,
- изменение аппетита, обычно ослабление или усиление при злоупотреблении гашишем,
- бессонница, плохое засыпание, позднее утреннее просыпание,
- боли в конечностях, особенно в суставах ног,
- боли в позвоночнике,
- сухость кожных покровов, потливость в состоянии опийной абстиненции,
- изменение размера зрачков (сужение или расширение),
- упадок сил, чувство утраты энергии,
- нарушение координации движений,
- расстройство функционирования желудочно-кишечного тракта,
- следы от инъекций ПАВ, подкожные кровоизлияния,
- специфический запах изо рта, запах одежды.

Эмоциональные нарушения

- пониженное или повышенное настроение,
- повышенная возбудимость, несдержанность,
- беспокойство, тревога, страх,
- суточные колебания аффектов,
- эмоциональная лабильность,
- неустойчивость аффектов,
- безучастие, подавленность,
- заторможенность во время беседы или чрезмерная говорливость,
- эмоциональная тусклость,
- замедленная или несвязная речь,

- гипомимичность,
- ипохондрия,
- суицидальные тенденции,
- истеричность,
- тоскливо-злое настроение.